

ANNABURGER Járműtechnika

Európa legmodernebb szállítási rendszere

MultiLandPlus



URGER

nagy teljesítményű, univerzális, gazdaságos

ANNABURGER - növekvő követelményekhez, igényes vállalkozásoknak!

Miért válassza a MultiLandPlus rendszert?

1. A cserélhető felépítményekkel kedvező az éves kihasználtság 7 komponenssel minden üzemnek optimális kombináció.



valamennyi ömlesztett mezőgazdasági árúra

- billentési lehetőség hátra illetve balra
- stabil és hosszú élettartamú konstrukció
- nagy teljesítményű teleszkópos munkahenger
- sok tartozékkal különböző feladatokra



szenázásra és silóra

- nagy térfogatú felépítmény
- mechanikusan meghajtott gyors lehordó lánc
- elosztó hengerek vagy oldalsó kiosztás
- hidraulikusan nyitható hátfal



repcére, gabonára és kukoricára

- 550 mm átmérőjű csiga
- hidraulikusan állítható kifolyás
- 540 és 1000 ford/perc kardánhajtás
- túlterhelés elleni védelem



raklapos anyagokra és bálákra

- stabil plató
- acélkarikák a rakomány rögzítéséhez
- különböző magasságú alumínium oldalak



hígtrágya szállításához és kijuttatásához

- üvegszál erősítésű poliszter tartály, nincs korrózió
- nagy teljesítményű vákuum szivattyú
- hidraulikus három pont a különböző adapterekhez



istálló- és csibetrágyára, komposztra és mészsizapra

- strapabíró lehordó lánc 28t terhelésig
- elektrohidraulikus vezérlés
- robosztus szórószerkezet túlterhelés elleni védelemmel



speciális szállítási feladatokhoz

- jól szabályozható ürítés
- a letolásnál nincs borulási veszély
- nem gond az alacsony építésű raktár

2. A hatalmas térfogat nagy napi teljesítményt garantál. Az önsúly és a rakomány súlyának aránya optimális.

MLP – cserefelépítményes rendszer	HTS 16.79	HTS 20.79	HTS 22.79	HTS 29.79	HTS 32.79
megengedett össztömeg	16,0 t	20,0 t	22,0 t	29,0 t	32,0 t
alsó vonórésznél	17,0 t	21,0 t	23,0 t	30,0 t	33,0 t
Komponensek térfogata					
Billenő felépítmény	19,0 m ³	27,0 m ³	29,0 m ³	32,0 m ³	36,0 m ³
Silószállító felépítmény	33,0 m ³	38,0 m ³	42,0 m ³	46,0 m ³	50,0 m ³
Átrakó felépítmény	20,0 m ³	25,0 m ³	28,0 m ³	33,0 m ³	36,0 m ³
Tartály felépítmény	12,0 m ³	15,0 m ³	18,0 m ³	21,0 m ³	24,0 m ³
Szóró felépítmény	12,5 m ³	17,0 m ³	19,0 m ³	21,0 m ³	26,0 m ³
Letoló felépítmény	xx	22,0 m ³	25,0 m ³	30,0 m ³	34,0 m ³

Napjainkra változtak a körülmények:

- a növekvő üzemek hatékony logisztikát követelnek
- a szállítandó anyagok mennyisége nőtt
- nagyobbak lettek a szállítási távolságok a föld és az üzem között
- a betakarító gépek teljesítő képessége emelkedett
- a nagy teljesítményű traktorok megbízható szállító eszközöket követelnek

A mi ajánlatunk:

- a gyakorlatban is jól hasznosítható, gazdaságos technikát kínálunk,
- biztosítjuk Önöknek a strapabíró, hosszú élettartamú gépkombinációkat,
- áttekinthető, sokoldalú szállítási megoldásokat kínálunk

Megjegyzés:

A **MultiLandPlus** rendszert először 2003-ban, Hannoverben mutattuk be a nagyközönségnek. Ez az 1997 óta több mint 500 db értékesített - jól bevált- MultiLand technika továbbfejlesztett változata.

Az ANNABURGER gyár nagy tapasztalatot szerzett a cserefelépítményes rendszer gyártásában. Ezzel a rendszerrel Önök egy hosszú élettartamú gazdaságosan üzemeltethető szállítási rendszer tulajdonosai lesznek.

Rainer Ullrich ügyvezető



Miért válassza a MultiLandPlus rendszert?

3. Stabil mozgás minden úton és a szántóföldön egyaránt.

A PROFI futómű

- akár 60 km/h menetsebességet is elérhet
- a legmagasabb menetstabilitást biztosítja
- egyszerű, komfortos a funkciók kezelése



A sok korszerű technikai megoldás rengeteg előnyt nyújt a kezelőknek!



- A hidraulikusan rugóztatott futómű –új megoldás- BPW tengelyekkel van szerelve.
- Az emelhető első és a fordulási sugarat követő hátsó kerekek fordulékonyá teszik a járművet.
- A hidraulikus rugózású vonórúddal könnyen beállítható a kapcsolási magasság.
- A futómű hidraulikával kényelmesen, egyszerűen megoldható a komponensek cseréje.
- Az Allianz és Michelin gumikkal szerelt járművek kis gördülési ellenállással és csökkentett talajnyomással közlekednek.
- Az AMS vezérlést 1996-ban speciálisan az ANNABURGER kocsikra lett kifejlesztve. Minden funkció egyszerűen, biztonságosan kezelhető.



AMS – Elektronikai vezérlési rendszer

A PROFI futómű egy minőségi termék, amellyel a jövő korszerű szállítási megoldását biztosítjuk a mezőgazdaságban dolgozók számára.

További komponensek rendelésekor a bővítés gyorsan egyszerűen megoldható.

4. A komponensek cseréje világrekord idő alatt elvégezhető

A felépítmények cseréje 20 perc alatt egyszerűen megoldható.



A trágyaszóró felépítmény pontosan illeszkedik és stabilan rögzíthető a futóműre.



A lábak magassága állítható, így a csere egyszerűen megoldható.



A komponensek stabilan leállíthatók, a súly jól el van osztva, nincs borulási veszély.



Minden vezérlés és vezeték modern kapcsolóval csatlakoztatható.



A sok jól működő részmegoldás optimális, könnyű kezelhetőséget biztosít.

A MultiLandPlus-szal hatékonyan és költségtakarékosan szállíthat

A betakarítási kampányba univerzálisan beépíthető.



Silószállító komponens

A silószállító felépítményt a szénáz és a siló betakarításakor csak néhány hétig használjuk. A nagy térfogat és gyors ürítés magas napi teljesítményt eredményez.



Plató komponens

A plató felépítménnyel költségtakarékosan szállíthatunk raklapos árut, munkaeszközöket, szalmabálákat vagy hosszú csöveket. A rakomány biztonságosan rögzíthető.



Billentős komponens

A billenő felépítmény univerzális jellege miatt, az MLP rendszer legkedveltebb eleme. Silómagassítással, tekerhető takaró ponyvával, átrakócsigával szerelve, szinte minden kampánymunkában használható. Különösen nagy távolságoknál a PROFI futóműre építve verhetetlen.



Átrakó komponens

Az átrakó felépítményt a szemes termények betakarításában egyre többen használják. A kombájnok teljesítménye 25%-al növelhető a világbajnok csiga bevetésével. Búza, repce, kukorica betakarításánál használva beszerzési költsége gyorsan megtérül.



Letoló komponens

A letoló felépítmény más gyártó programjában nem szerepel. Jól kihasználható siló vagy szemes termények betakarításánál. Alacsony csarnokban is boldogul.

A MultiLandPlus-szal környezetkímélően juttathatja vissza a tápanyagot

Komponensek optimális szórásképpel és adagolással.

A nagy mezőgazdasági üzemek és bérlők megbízható megoldásokat keresnek.

Az **ANNABURGER** kínálja a legjobb feltételeket a talajszerkezet védelmére, valamint a műtrágya felhasználásra fordított költségek csökkentésére.

Az **ANNABURGER szállítási program** 1991(1955) óta kínál különböző gépeket a mezőgazdaság számára, ezeket tovább fejlesztve építették be a **MLP** rendszerbe.

A **trágyaszóró felépítmény** a legjobb megoldás nagy mennyiségű trágya, komposzt gyors kijuttatására. A tépőhengerek felaprítják a trágyát, a tányérok pedig egyenletesen szórják szét, jó szórásképet biztosítva hossz- és kereszt irányban egyaránt. A csibetrágya és mészszipa pontos adagolását a hengerek előtt lévő hidraulikusan mozgatható lap segítségével tudjuk beállítani. A szóró – kívánságra – mérőrendszerrel is felszerelhető.



Trágyaszóró komponens

A **tartályos felépítmények** is gond nélkül beilleszthetőek a MLP rendszerbe. Hatékonyan használhatók nagy térfogatú szállítójárműként, valamint különböző adapterekkel, szántóföldi munkagépként. A hígtrágya elosztása és adagolása kitűnő. Nagy előnye a tartály kis önsúlya. Felszerelhető sebességarányos szabályozással.



Hígtrágya tartály komponens

Semmilyen más **letoló kocsi** nem teríti olyan professzionálisan a trágyát, mint az ANNABURGER. A MLP rendszerben optimálisan használható. A szóró minden fajsúlyú trágyához beállítható. A szóró szerkezetébe biztonsági rendszer van beépítve, így az idegen tárgyak nem okoznak jelentős meghibásodást.



Letoló komponens

Ügyfeleink egyedi kívánságára

Tehergépkocsi pótkocsik és felépítmények

Mélyépítésű trélerek




Tartályos felépítmények



Kampós emelőtechnika



ANNAB



ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH

D-06926 Annaburg

Torgauer Straße 59/61

Tel. +49 (0) 35385 7090

Fax +49 (0) 35385 70915

info@annaburger.de

www.annaburger.de

AXIÁL KFT.

6500 Baja

Szegedi út 147.

www.axial.hu

Tel.: +36 79 525 400

Fax: +36 79 525 470

axial@axial.hu